Практическая работа по технологии обработки швейных изделий. _____

7 класс. «Обработка накладного кармана овальной формы»

Перед началом работы внимательно прочтите задание, изучите объект труда, наличие материалов и приспособлений для работы.

Задание:	**Материалы:**
Выполните обработку кармана овальной формы. Оформите карман элементами декора из предложенных материалов.	1.Основная ткань хлопчатобумажная 200мм * 150мм. 2. Картон тонкий 120мм*120мм. 3.Элементы декора (тесьма, кружево, ленты, фетр, мулине для вышивания, пуговицы).

Накладные карманы очень разнообразны по форме и способам отделки (отделочные строчки, тесьма, ленты, кружева, аппликация, вышивка, пуговицы). Карманы овальной формы встречаются в плечевых изделиях.

Технологическая карта обработки накладного кармана овальной формы

Описание операции	**Графическое изображение**
1.Продумайте декор накладного кармана овальной формы. При необходимости выполните эскиз, выкройки накладных деталей. Вы можете использовать любые **предложенные** Вам материалы. От места расположения и вида отделки, возможно, поменяется порядок выполнения работы. По ходу работы Ваши первоначальные идеи могут измениться. **Не задерживайтесь на этом этапе!**	
2. Вырежьте выкройку накладного кармана овальной формы (стр. 4)	

3. Произведите раскрой кармана, соблюдая направление долевой нити и заданные параметры. Из тонкого картона вырезать шаблон кармана.	
4. Обработать верхний срез кармана швом вподгибку с закрытым срезом. Ширина шва в готовом виде 15 мм: -припуск на обработку верхнего среза подогнуть по линии входа в карман на изнаночную сторону на 20 мм; -край подогнуть внутрь на 5 мм; -заметать верхний срез кармана. Застрочить верхний срез кармана на расстоянии 1-2 мм от заметанного края. Удалить сметочные строчки. Приутюжить. 5. Проложить строчку временного назначения прямыми стежками посередине припуска на обработку боковых срезов. Длина стежка – 3мм. Концы строчки не закреплять.	 

6. Шаблон из картона наложить на изнаночную сторону кармана, совмещая с контурными линиями.	
7. Стянуть строчку временного назначения, загибая припуск на обработку овального среза по контуру шаблона на изнаночную сторону кармана.	
8. Заутюжить подгиб. Вынуть шаблон.	
9. Углы верхних срезов подогнуть внутрь припуска на обработку среза (угол подгиба 45°). Приутюжить карман.	 
10. Выполните декор накладного кармана овальной формы, если Вы не сделали этого раньше.	

Выкройка кармана



Место для выполнения выкроек накладных деталей накладного кармана

Карта пооперационного контроля
««Обработка накладного кармана овальной формы»

№ п/п	Критерии оценки	Бал-лы	По факту
	Технические условия на изготовление накладного кармана	**15**	
1	Правильная организация рабочего места, соответствие одежды правилам безопасности (да/нет)	1	
2	Детали выкроены с учетом направления нити основы, в соответствии с рекомендуемыми припусками на швы и правильным определением лицевой стороны (длина кармана 12 см ± 2мм, проверка соответствия осуществляется по шаблону) (да/нет)	2	
3	Симметричность готового изделия (да/нет)	2	
4	Величина подгиба верхнего среза кармана одинакова по всей длине и соответствует предложенным параметрам (да/нет, 15± 1)	2	
5	Качество строчки застрачивания по верхнему срезу кармана (строчка ровная и соответствует предложенным параметрам) (да/ нет, 1-2 мм)	2	
6	Наличие закрепок, их оптимальная длина (5-7мм ±1 мм)	1	
7	Равномерность сборки по овальному срезу (да/нет)	2	
8	Качество обработки углов верхнего среза (в соответствии с предложенными параметрами) (да/нет)	1	
9	Качество влажно-тепловой обработки (да/нет)	2	
	Характер оформления накладного кармана	**5**	
10	Грамотное и уместное композиционное решение и согласованность с размерами всей работы (да/нет)	1	
11	Оригинальное использование элементов отделки, наличие определённой «смысловой идеи оформления» (да/нет)	2	
12	Внешний вид (цветовая гамма ниток…тесьмы…, аккуратность выполненной работы, в том числе и качество изнаночной стороны) (да/нет)	2	
	Итого:	**20**	

Особые замечания:_____